



Ministerul Sănătății



Cunoștințele, atitudinile și practicile populației generale cu privire la HIV/SIDA și hepatita B și C

Scop: evaluarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor populației generale din România în relație cu hepatita B/C și HIV/SIDA

Obiectivele cercetării au constat în:

- Identificarea cunoștințelor și atitudinilor respondenților despre hepatita B/C și HIV/SIDA
- Identificarea practicilor referitoare la hepatita B/C și HIV/SIDA
- Evaluarea și autopercepția riscului de a contracta virusurile hepatitice B/C și HIV
- Evaluarea atitudinilor și comportamentelor referitoare la discriminarea persoanelor cu hepatita B/C și HIV/SIDA
- Identificarea atitudinilor și practicilor referitoare la vaccinare
- Evaluarea nivelului de informare cu primire la hepatita B/C și HIV/SIDA

Populația țintă: Persoane din populația generală, din mediul urban și rural din România având vârste de peste 18 ani.

Volumul eșantionului: 1005 persoane reprezentative pentru populația țintă. Studiul a mai inclus și un eșantion distinct de 200 de utilizatori de droguri injectabile.


Tipul eșantionului: eșantion probabilist, bistadial, stratificat

Criterii de stratificare: regiuni de dezvoltare, mediu de rezidență, tip de localitate

Reprezentativitate: eșantionul este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată cu vârste peste 18 ani din România (o eroare de +/-3,1% la un nivel de încredere de 95%).

Ancheta de teren, prelucrarea datelor: au fost realizate de TOTEM Communication în perioada august – septembrie 2015.

Date socio-demografice




Număr de cazuri: 1005



Cunoștințe și atitudini despre hepatita B/C și HIV/SIDA


Ați auzit vreodată de....



Număr de cazuri: 1005




Din câte cunoașteți, hepatita B/C este cauzată de...?



Număr de cazuri: 1005



Din câte cunoașteți, HIV/SIDA este cauzată de...?




Număr de cazuri: 1005



Credeți că o persoană poate fi infectată cu fără să aibă vreun semn de boală?


■ Da ■ Nu ■ Nu știu/NR



Număr de cazuri: 1005




Cum se poate lua virusul Hepatic B/C? (Răspuns spontan)



Număr de cazuri: 1005




Cum se poate lua virusul Hepatitic B/C? (Răspuns asistat)



Număr de cazuri: 1005




Dar cum se poate lua virusul HIV? (Răspuns spontan)



Număr de cazuri: 1005



Dar cum se poate lua virusul HIV? (Răspuns asistat)




Număr de cazuri: 1005



Din câte știți se poate vindeca?

■ Da ■ Nu ■ Nu stiu/NR




Număr de cazuri: 1005



Practici referitoare la hepatita B/C și HIV/SIDA


Din câte știți dvs.... ?



Număr de cazuri: 1005



Ați făcut vreodată analize ca să vedeți dacă aveți hepatită B/C ?




Număr de cazuri: 1005



Evaluarea și autopercepția riscului


Care credeți că este riscul dvs. să vă îmbolnăviți de hepatită B/C?



Număr de cazuri: 971




Care credeți că este riscul dvs. să vă îmbolnăviți de HIV/SIDA?



Număr de cazuri: 1000




Credeți că există categorii de persoane care au un risc mai mare de a se îmbolnăvi de hepatită B/C?



Număr de cazuri: 1005



Ce categorii de persoane credeți că au un risc mai mare de a se îmbolnăvi de hepatită B/C?




Număr de cazuri: 578



Discriminare

Cât de confortabil v-ați simți în preajma...

- Foarte confortabil
- Confortabil
- Puțin confortabil
- Foarte puțin/ deloc confortabil
- A refuzat să răspundă
- NȘ/NR




Număr de cazuri: 1005



Atitudini și practici referitoare la vaccinare


Cât de multă încredere aveți în



Număr de cazuri: 1005



Dacă vi s-ar recomanda vreodată de către vreun medic să vă vaccinați împotriva virusului hepatitic B, dvs. ați face acest vaccin?




Număr de cazuri: 1005



Informare despre hepatita B/C și HIV/SIDA

În ultimii cinci ani ați văzut vreun material informativ sau promoțional referitor la hepatita B/C sau HIV/SIDA?



Număr de cazuri: 1005

Concluzii (1)

- Deși după 1990 s-au implementat în România numeroase campanii IEC în special pe tema HIV/SIDA, studiul de astăzi relevă că există încă multe aspecte care trebuie promovate la nivelul populației generale.
- Deși, în general, majoritatea românilor au auzit de aceste boli, aproape jumătate nu sunt conștienți de faptul că o persoană poate fi infectată fără a avea vreun semn de boală.
- Foarte important, numeroși respondenți nu indentifică în mod corect căile de transmitere. Respondenții recunosc în proporții foarte reduse expunderea la factori de risc. De asemenea, doar o treime dintre ei s-au testat vreodată pentru Hepatită B, C sau HIV.
- 72% dintre respondenți cred că nu au niciun risc sau au un risc minim să se îmbolnăvească de hepatită B sau C, iar în cazul HIV proporția crește la 76%.
- Numai 58% dintre respondenți consideră că unele categorii de persoane au risc crescut de hepatită B sau C, iar identificarea categoriilor la risc este scăzută.

Concluzii (2)

- Numai 31% dintre respondenți afirmă că s-ar simți confortabil/foarte confortabil în preajma persoanelor infectate cu VHB, VHC, iar în cazul HIV procentul scade chiar la 26%.
- Puțin peste 60% dintre respondenți au încredere în vaccinuri în general și în vaccinurile împotriva tuberculozei și hepatitei B, iar proporția scade la 52% pentru vaccinul antigripal. De asemenea, numai două treimi dintre respondenți ar accepta vaccinarea antihepatita B dacă medicul le-ar indica acest lucru
- Numai 40% dintre respondenți afirmă că au văzut materiale informative privind hepatita B/C și HIV/SIDA în ultimii 5 ani
- Studiul nostru evidențiază că populația din România conștientizează parțial riscul de îmbolnăvire cu hepatitele B, C și HIV/SIDA și că are o imagine incompletă privind modul de transmitere și, în consecință metodele de protecție împotriva acestor boli. Acest nivel fragmentar de informare și de conștientizare se asociază cu o tendință la discriminare și cu o expunere săracă la materiale informative.
- Rezultatele discutate astăzi trebuie să constituie baza unor intervenții coerente și susținute pentru îmbunătățirea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor populației în relație cu HIV/SIDA și hepatitele B, C. H-Alert sperăm să constituie un model de buna practică în acest sens.



innovative business solutions

Totem Communication

Str. Vasile Lascăr nr. 87, sector 2, București

Tel: +4021 - 321 50 54/ 55

Fax: +4021 - 321 08 90

